



Глаз человека видит только 3% пыли








пыль: 20 кг пыли


собирается за год в 3-х комнатной квартире



шум: 80 дБ уровень громкости крика или мотоцикла



запах горелого пластика или несвежей пыли остается после уборки







ниѕку

DUOI/ac

SOLUVAC

Встроенные пылесосы решают

проблему чистого воздуха, шума, веса, сокращают время на уборку и обслуживание пылесоса. И это время можно потратить на то, что нравится!



150 лет назад — появился первый пылесос Встроенный или центральный пылесос появился более 60 лет назад, а на рынке Украины — 18 лет



За это время компанией «Интерконус» реализовано более 4000 проектов в 52 городах Украины







Как это работает

DUOI/ac

SOLUVAC





Трубопровод соединяет расположенные в помещениях пневморозетки с рабочим агрегатом и выпускным воздушным клапаном

Пневморозетки в полах или на стенах – к ним подключается уборочный шланг

Управляющий слаботочный кабель - соединяет контакты, находящиеся в пневморозетках, с силовым агрегатом

Гибкий уборочный шланг герметично присоединяется к пневморозеткам, длина 9 (10.5, 12) метров, вес 2,5 кг


Силовой агрегат размещается в гараже, кладовой, подвале -

отсутствие шума во время уборки

Выпускной клапан

обеспечивает выброс на улицу очищенного от пыли воздуха Возможность автоматического сброса мусора в канализацию для отдельных моделей

Набор насадок для эффективной уборки











Силовые агрегаты HUSKY



ВИДЫ АГРЕГАТОВ:

- сухая уборка
- сухая тихая до 50 дБ
- комбинированная
- автосброс в канализацию







HUSKY WHISPER 2

ультратихая уборка

площадь уборки: до 900 м² разряжение: 3977 Н₂0 мощность: 680 airWatt



комбинированная уборка

площадь уборки: до 900 м² разряжение: 3977 Н₂0 мощность: 680 airWatt

HUSKY PRO 100

автосброс а канализацию

площадь уборки: до 700 м² разряжение: 3600 Н₂0 мощность: 700 airWatt

HUSKY PRO 300









Силовые агрегаты DUOVAC



ОСОБЕННОСТИ:

- форма увеличивает мощность циклонного эффекта
- корпус из алюминия
- срок службы до 25 лет







DUOVAC AIR10 ультратихая уборка

площадь уборки: до 300 м² разряжение: 3500 H₂0 мощность: 580 airWatt



DUOVAC STAR ультратихая уборка

площадь уборки: до 700 M^2 разряжение: 3706 H_2 О мощность: 700 airWatt

DUOVAC DISTINCTION

площадь уборки: до 1200 м 2 разряжение: 5330 H $_2$ О мощность: 1100 airWatt

DUOI/ac

distinction









Силовые агрегаты SOLUVAC



ОСОБЕННОСТИ:

- самоочистка фильтра
- металлический корпус
- привлекательная цена
- срок службы до 25 лет





площадь уборки: до 120 м^2

разряжение: 2700 Н₂0

мощность: 480 airWatt



SOLUVAC

SVS-600



SVS-700

площадь уборки: до 300 м² разряжение: 3500 Н₂0 мощность: 580 airWatt

SOLUVAC

SOLUVAC SVS-800

площадь уборки: до 500 м² разряжение: 3700 Н₂0 мощность: 700 airWatt

VAC

SVS-800







DUOI/ac







Многообразие цветов и фактур позволяет подобрать настенную или напольную пневморозетку к любому интерьеру www://







Аксессуары для встроенных систем




Помогают превратить процесс уборки в приятное и непыльное занятие









уборочные наборы и классические насадки

универсальная насадка для пола

турбо щетка для пола

насадка для деликатной уборки

насадка Twinner для паркета

насадка для животных

чехол для шланга











Насадки



DUOI/ac

SOLUVAC



низку

DUOI/GC



Трубы и фитинги



Монтаж системы трубопроводов встроенного пылесоса происходит с помощью прокладки специальных труб, отводов и тройников из ПВХ, которые имеют антистатическое покрытие и соединяются с помощью специального клея

Параллельно с трубой прокладывается сигнальный кабель для управления системой пылеудаления

Система труб прокладывается в стяжке пола или под потолком по кратчайшему пути



Смонтировать комплектующие можно до выбора и покупки агрегата. Наличие системы трубопроводов увеличивает стоимость недвижимости при продаже






Обслуживание и сервис систем







Центральная система пылеудаления при правильной эксплуатации работает до 30 лет и более. Ремонт и сервисное обслуживание — залог эффективности и длительного срока службы

Полное восстановление двигателей любых марок Ремонт или замена плат автоматики

Чистка турбин и фильтров

Ремонт шлангов, аксессуаров и принадлежностей

Прочистка воздуховодов

Профилактическое сервисное обслуживание системы

Продажа запасных и расходных материалов (фильтры, мешки) для встроенных пылесосов



Продажа агрегатов:

мы работаем с канадскими TM HUSKY, DUOVAC, SOLUVAC


Продажа аксессуаров:

для еще более легкой и эффективной уборки

Разработка проекта и монтаж системы

Гарантийное и постгарантийное обслуживание: работаем с клиентами, которым устанавливали системы 15 лет назад













низку

DUOI/ac







Экономия времени при уходе за пылесосом очищать агрегат необходимо раз в пол года

Установка в квартирах. Шум не беспокоит ни Вас, ни соседей, благодаря агрегатам с низким уровнем шума, которые можно разместить на балконе

Отработанный воздух выводится на улицу через защищенный выпускной клапан (с улицы ничего не попадает)

Достаточной одной розетки на площадь до 80м² Длина шланга 9 метров, вес - 2,5 кг

Специальная система, которая не пропускает предметы в трубопровод, не позволяет засоряться трубам

Гарантия 5 лет. Гарантийное и постгарантийное обслуживание от «Интерконус Киев»



Почему с нами

интерконус киев на рынке с 2000 года

успешно завершенные более 4000 проектов

индивидуальный подход **к каждому клиенту**



Мы уверены в том, что за встроенными пылесосами будущее, потому что эти системы не только удобны, но и полезны для здоровья. Они формируют новый стандарт отношения к качеству жизни, здоровью, экологии жилья













ИНТЕРКОНУС КИЕВ

встроенные пылесосные системы



04080, Киев, ул. В. Хвойки, 15/15/6, оф. 504



(044) 223-50-46 (067) 502-05-24 (066) 282-04-40



interkonus@gmail.com



www.centralvac.com.ua



www.facebook.com/centralvac.shop

